

# Vprox Phone Kit - Vprox Kit

14



## VPROX PHONE KIT

As 3K1 audio kit with the addition of a VproX proximity access control system.

**KPX947** - One button door entry kit comprised of:

1 Outdoor station including a one button speaker module (Art.836M-1), a proximity key reader module (Art.849), flush mounting box with module support and hinge (Art.852) plus covering frame (Art.862).

Standard front plate finish in stainless steel

1 Art.3011 3000 Series Smart Line wall mountable telephone with "door open" push button and electronic call tone with adjustable volume on 3 levels.

1 Art.VproX20 VproX system CPU which will store up to 20 proximity cards Art.955/C or Tags Art.955/T.

3 Art.955/C proximity card (Tag Art.955/T available on request)

1 Art.321 Power Supply in a type A 3 module DIN box.

Packing: Briefcase 40x32x9cm total weight 2,6 Kg

## KPX947-S

As kit above but with surface mounting box (Art.882). Packing: the same as above total weight 3,1 Kg.

For flush mounting outdoor station, a rainshield Art.872 is available to install instead of the covering frame.

## VPROX KIT

Access control system using a proximity key reader

**KSX947** - As kit KPX947 but without the telephone and the speaker unit.

Packing: Briefcase 32,5x26x8cm total weight 1,9 Kg

**KSX947-S** - As kit above but with surface mounting outdoor station.

Packing: the same as above total weight 2,2 Kg

For flush mounting outdoor station, a rainshield Art.831 is available to install instead of the covering frame. For finishes refer to front plate finishes.

The outdoor station front plate is available in different finishes: standard stainless steel, aluminium /A and bronze /BZ. For colours see pict. 3 on page 15.

## VPROX PHONE KIT

Come il kit 3K1 con l'aggiunta di un sistema VproX.

**KPX947** - Kit citofonico monofamiliare comprensivo di:

1 Posto esterno composto da un modulo portiere elettrico (Art.836M-1) ad pulsante, modulo lettore chiavi di prossimità (Art.849), scatola da incasso con sostegno porta moduli e cerniera (Art.852) più cornice protettiva (Art.862). Placca frontale con finitura standard in acciaio inossidabile.

1 Art.3011 Citofono Serie 3000 Linea Smart installabile a parete, con pulsante "apri-porta" ed ingresso per chiamata tramite nota elettronica con volume regolabile su 3 livelli.

1 Art.VproX20 CPU per il sistema VproX che consente la memorizzazione al massimo di 20 carte di prossimità Art.955/C o portachiavi di prossimità Art.955/T.

3 Art.955/C Carta di prossimità (disponibile su richiesta in formato portachiavi Art.955/T)

1 Art.321 Alimentatore in contenitore DIN tipo A - 3 Moduli. Imballo: Valigetta in plastica 40x32x9cm peso complessivo 2,6 Kg.

## KPX947-S

Come il kit precedente, ma con scatola da superficie (Art.882). Imballo: come il precedente peso complessivo 3,1Kg.

Per i posti esterni da incasso è disponibile il tettuccio anti-pioggia Art.872 (da ordinare separatamente) che va installato al posto della cornice di protezione.

## VPROX KIT

Sistema minimo di controllo accessi operante tramite lettore di chiavi di prossimità

**KSX947** - Come il kit KPX947, ma senza il citofono ed il portiere elettrico.



Imballo: Valigetta in plastica 32,5x26x8cm peso complessivo 1,9 Kg

**KSX947-S** - Come il kit precedente, ma con posto esterno da superficie.

Imballo: come il precedente peso complessivo 2,2 Kg.

Per i posti esterni da incasso è disponibile il tettuccio anti-pioggia Art.831 (da ordinare separatamente) che va installato al posto della cornice di protezione.

La placca frontale del posto esterno è disponibile 3 diverse finiture: la standard in acciaio inossidabile, alluminio /A e bronzo /BZ. Per i colori vedere fig. 3 a pagina 15.



# Finishing - Finiture

Ordering replacement parts, please, specify the finishes as shown here under.

Ordinando i singoli componenti dei kit come parti di ricambio, specificare le finiture come mostrato nelle foto che seguono.

## Pict. 1 - Fig. 1

Put **IG** after code for Grey finish or **IW** for White finish.

Inserire **IG** dopo il codice per la finitura Grigio o **IW** per Bianco

**VIDEOKIT SMART SERIES** pag. 3

**COLOUR TV VIDEOKIT** pag. 5



## Pict. 2 - Fig. 2

When ordering other than **standard version** (Stainless Steel), put **IA** after code for Aluminium, **IW** for white, **IB** for brown or **IBZ** for bronze.

Per ordinare finiture diverse da quella standard (acciaio inossidabile), inserire dopo il codice **IA** per alluminio, **IW** per bianco, **IB** per marrone o **IBZ** per bronzo

**VK6N VIDEOKIT SERIES** pag. 4

**VIDECODE KIT** pag. 6

**VIDEPROX KIT** pag. 7



## Pict. 3 - Fig. 3

When ordering other than **standard version** (Stainless Steel), put **IA** after code for Aluminium, **IW** for white, **IB** for brown or **IBZ** for bronze.

Per ordinare finiture diverse da quella standard (acciaio inossidabile), inserire dopo il codice **IA** per alluminio, **IW** per bianco, **IB** per marrone o **IBZ** per bronzo

**3K AUDIOKIT - INTERKIT** pag. 9

**DIGIPHONE KIT** pag. 13

**VPROX PHONE KIT - VPROX KIT** pag. 14



## Pict. 4 - Fig. 4


Put **IA** after code for Aluminium finish, **IG** for gold or **IW** for white.

Inserire dopo il codice **IA** per la finitura alluminio, **IG** per oro o **IW** per bianco.

**"TWO WIRE" KIT** pag. 10

**MINIKIT** pag. 11

**SMART KIT** pag. 12



→ **VIDEO SERIES - SERIE VIDEO**

• <i>Smart Series Videokit</i>	03
• <i>VK6N Series Videokit</i>	04
• <i>Colour TV Videokit</i>	05
• <i>Videocode Kit</i>	06
• <i>Videprox Kit</i>	07

→ **AUDIO SERIES - SERIE AUDIO**

• <i>Slim Kit</i>	08
• <i>3K Audiokit - Interkit</i>	09
• <i>"TWO Wire" Door Entry Kit</i>	10
• <i>Minikit</i>	11
• <i>Smartkit</i>	12
• <i>Digiphone Kit</i>	13
• <i>VproX Phone Kit - VproX Kit</i>	14
• <i>Finishes - Finiture</i>	15



**Factory - office: VINDEX ELECTRONICS S.p.A.**

Via del Lavoro, 1- 63020 MONTEGIBERTO (AP) - ITALY Phone: (+39) 0734 631669 - Fax: (+39) 0734 632475 - [www.videx.it](http://www.videx.it) e-mail: [info@videx.it](mailto:info@videx.it)

**Main UK office:**

VIDEX SECURITY LTD  
1 OSPREY TRINITY PARK  
TRINITY WAY  
LONDON E4 8TD  
Phone: (+44) 0870 3001240  
Fax: (+44) 0208 5235825  
[www.videx-security.com](http://www.videx-security.com)  
e-mail: [info@videx-security.com](mailto:info@videx-security.com)

**Northern UK office:**

VIDEX SECURITY LTD  
Unit 5-7  
Chillingham Industrial Estate  
Chapman Street  
NEWCASTLE UPON TYNE  
NE6 2XX  
Phone: (+44) 0870 3001240  
Fax: (+44) 0191 224 1559

**Greece office:**

VIDEX HELLAS Electronics  
48 Filolaou Str.  
11633 ATHENS  
Phone: (+30) 210 7521028-7521998  
Fax: (+30) 210 7260712  
[www.videx.gr](http://www.videx.gr)  
e-mail: [videx@compulink.gr](mailto:videx@compulink.gr)

**Danish office:**

VIDEX DANMARK  
Hammershusgade 15  
DK-2100 COPENHAGEN  
Phone: (+45) 39 29 80 00  
Fax: (+45) 39 27 77 75  
[www.videx.dk](http://www.videx.dk)